



Ministério Público do Estado do Amazonas
03ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itacoatiara - 03PROM_ITA

Notícia de Fato 238.2024.000012

Informações

- **Classe** - Notícia de Fato
- **Assunto principal** - (0012480) DIREITO DA SAÚDE
- **Data de registro** - 25/08/2024 às 23:51h

Prazos

Descrição	Situação	Observação	Data limite
Res. CSMP 006/2015 Art. 22º - A notícia de fato de natureza cível será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da sua apresentação, podendo este prazo ser prorrogado, fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias.	Em dia		24/09/2024 (Terça-feira)

Movimentos

Nº	Nome do Movimento	Página
1	920310 - Autuação (por Vinícius R. de Souza em 25/08/2024 às 23:51h).....	3
	<i>Irregularidades na UPA/Itacoatiara</i>	
2	920005 - Feito distribuído ao Membro (por Vinícius R. de Souza em 25/08/2024 às 23:51h)	
3	920360 - Desclassificação de Sigilo (por Vinícius R. de Souza em 25/08/2024 às 23:51h).....	25
4	920253 - Despacho determinando outras providências (por Vinícius R. de Souza em 25/08/2024 às 23:52h).....	26
	<i>despacho de instauração de notícia de fato</i>	
5	1000009 - Encaminhamento ao servidor (por Vinícius R. de Souza em 25/08/2024 às 23:53h)	
	<i>Encaminhado para: Nayra Geovana Gomes de Souza</i>	
6	920023 - Feito encaminhado ao Membro (por Nayra Geovana G. de Souza em 26/08/2024 às 09:41h)	
	<i>Encaminhado para: Vinícius Ribeiro de Souza</i>	
7	920261 - Expedido ofício (por Vinícius R. de Souza em 26/08/2024 às 13:03h).....	27
	<i>Ofício ao PGJ</i>	
8	920261 - Expedido ofício (por Vinícius R. de Souza em 26/08/2024 às 13:03h).....	28
	<i>Ofício Secretaria de Saúde Itacoatiara</i>	
9	920261 - Expedido ofício (por Vinícius R. de Souza em 26/08/2024 às 13:03h).....	30
	<i>Ofício SES/AM</i>	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS 3º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANICORÉ

RELATÓRIO DE VISITA

Procedimento Administrativo n. 238.2024.000007

Unidade visitada: Unidade de Pronto Atendimento – UPA – ITACOATIARA

No dia 08 de agosto de 2024, este signatário realizou visita institucional junto à UPA de Itacoatiara, com o objetivo de averiguar a prestação de serviço da respectiva unidade.

Na oportunidade, foram verificadas diversas irregularidades na estrutura predial e equipamentos, sendo necessário um tópico para cada situação, a saber:

a) Ausência de ambulância

Um dos principais pontos notados e informado ao Ministério Público foi a ausência de ambulância. Na data da visita, **não havia qualquer ambulância à disposição da UPA**, sendo que em sua inauguração, a unidade contava com ambulância para o suporte de pacientes.

Atualmente, não há qualquer veículo para suporte, sendo que, em urgências, o SAMU ou o hospital regional são acionados para o envio de ambulância, em claro atraso que pode gerar sequelas a quem precisa ser transportado.

Outrossim, havia um carro para o apoio administrativo da UPA, porém, se encontra em conserto, não havendo notícia de quando será disponibilizado novamente.






MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS 3º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANICORÉ

<https://www.acritica.com/unidade-de-pronto-atendimento-de-itacoatiara-e-inaugurada-nesta-segunda-24-1.198023>) – notícia da inauguração da UPA com ambulância

Tanto a SES/AM, quanto a Prefeitura de Itacoatiara, foram cientificadas a respeito da necessidade de manutenção da ambulância, mas até o presente momento não foi solucionado o problema:



Assinado eletronicamente por: Vinícius R. de Souza em 25/08/2024 e Vinícius R. de Souza (Cert. Digital) em 19/08/2024

QR CODE



VALIDAR

Notícia de Fato 238.2024.000012 - Documento 2024/0000092524 criado em 25/08/2024 às 23:51

Este documento pode ser verificado no endereço <https://mpvirtual.mpam.mp.br/validacao> através do código 7014583e

Este processo pode ser acompanhado no endereço <https://mpvirtual.mpam.mp.br/consulta>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS 3º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANICORÉ

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

OFÍCIO N.º 0139/2023 - UPA ITACOATIARA

Itacoatiara-AM, 21 de agosto de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM
Prefeito Municipal de Itacoatiara
R. Dr. Luzardo Ferreira de Melo, S/N, Centro - Itacoatiara/AM

A Sua Senhoria a Senhora
FRANCIELI DOS SANTOS LIMA SANTIAGO
Secretária Municipal de Saúde (SEMSA)
Av. Conselheiro Rui Barbosa, 177, Centro - Itacoatiara/AM

RECEBIDO
MUNICÍPIO DE ITACOATIARA
Em: 21/08/23
às 10:50 Horas
Amanda Lucena
Gabinete da Prefeitura

Assunto: Solicitação de manutenção para Ambulância da UPA ITACOATIARA.

Prezados Senhores,

Ao cumprimentá-los cordialmente, venho por meio deste **SOLICITAR A MANUTENÇÃO/CONSERTO DA AMBULÂNCIA, com urgência**, desta Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Itacoatiara. Informo que a mesma necessita de manutenção/conserto, pois está apresentando falhas no cabo de freio de mão, vazamento de óleo do motor, na aceleração e freio. Também necessita realizar a troca da pastilha de freio dianteiro e da lona de freio traseira.

Desde já agradeço e conto com vosso apoio e colaboração.

Atenciosamente,

Enf.ª *Maria Maciel*
Diretora da UPA 24h Itacoatiara
DOE nº 34970, Decreto de 24.04.2023
Mat.: 254.543-8 B

b) Gerador de energia com defeito

Outro problema grave encontrado por conta da visita foi a constatação de que o gerador de energia da unidade está inoperante.

Assim, a UPA fica vulnerável às intemperes da geração de energia do município. Em caso de paralisação do fornecimento por qualquer motivo, a unidade fica sem energia elétrica, comprometendo a prestação de serviço.

A Prefeitura de Itacoatiara foi oficiada a respeito da demanda, conforme ofícios anexos:





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
3º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANICORÉ

OFÍCIO N.º 003/2024 - UPA ITACOATIARA

Itacoatiara-AM, 04 de janeiro de 2024.

A Sua Excelência o Senhor
MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM
Prefeito Municipal de Itacoatiara
R. Dr. Luzardo Ferreira de Melo, S/N, Centro - Itacoatiara/AM

Assunto: Solicitação de manutenção e substituição de peça do Gerador de Energia UPA ITACOATIARA, com urgência.


Senhor Prefeito,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste SOLICITAR de Vossa Excelência a manutenção e substituição de peças do gerador de energia, COM URGÊNCIA desta Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Itacoatiara. Informo que estamos tendo dificuldades no funcionamento do Gerador de Energia, o mesmo não funcionou na última queda de energia que houve na Unidade e foi constatado que algumas peças estão desgastadas e com problemas.

Em anexo, segue outras solicitações desta manutenção e pedido que vem preocupando a Unidade e que agora está interferindo nos atendimentos aos pacientes.

Desde já agradeço e conto com vosso apoio e colaboração.

Atenciosamente,



Enf.ª Nivea Mgria Maciel
Diretora da UPA 24h Itacoatiara
DOE nº 34970, Decreto de 24.04.2023





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
3º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANICORÉ

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

OFÍCIO N.º 131/2023 - UPA ITACOATIARA

Itacoatiara-AM, 10 de agosto de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM
Prefeito Municipal de Itacoatiara
R. Dr. Luzardo Ferreira de Melo, S/N, Centro - Itacoatiara/AM

A Sua Senhoria a Senhora
FRANCIELI DOS SANTOS LIMA SANTIAGO
Secretário Municipal de Saúde (SEMSA)
Av. Conselheiro Rui Barbosa, 177, Centro - Itacoatiara/AM

Assunto: Solicitação de substituição de peça do Gerador de Energia UPA ITACOATIARA.

Prezados Senhores,

Ao cumprimentá-la cordialmente, venho por meio deste **SOLICITAR A SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA E BATERIAS DO GERADOR DE ENERGIA**, desta Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Itacoatiara.

Informo que estamos tendo dificuldades no funcionamento do Gerador, pois há cortes de energia e o mesmo não tem funcionado de modo automático em queda de energia, deixando de fornecer luz elétrica por alguns minutos/horas, até que consigam colocá-lo para funcionar, enquanto isso a Unidade fica no escuro e sem funcionamento de aparelhos para atender a população

Ressalto que foi realizado pedidos a SEMSA de Itacoatiara por meio do OFÍCIO N.º 305/2022, de 30.09.2022; OFÍCIO N.º 321/2022, de 14.10.2022 e OFÍCIO N.º 103/2022, de 12.06.2022.

Desde já agradeço e conto com vosso apoio.

Atenciosamente,

RECEBIDO
MUNICÍPIO DE ITACOATIARA
Em: 10/08/2023
às 11:51 Horas
Amanda

RECEBIDO
10/08/2023

c) “Respirador” com defeito

Da mesma forma, o “respirador” estava com defeito, inoperante e sem previsão de resolução.

Cumprе ressaltar a sua importância na unidade, e na própria cidade, conforme trecho da entrevista com a secretária municipal de saúde à época da inauguração:



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

3º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANICORÉ

A secretária municipal de Saúde de Itacoatiara, Keitiane Mendonça, ressaltou que a UPA conta com dois ventiladores mecânicos, aparelhos que não tinha no município.

“Esse aparelho é uma joia para o município, porque ele permite dar o suporte básico de vida ao paciente. Até então, transferíamos pacientes graves para Manaus com dificuldade, porque não tínhamos nenhum aparelho desse aqui. Hoje, se conseguirmos tirar um paciente do coma, podemos mantê-lo utilizando esse aparelho”, ressaltou Keitiane. (

<https://www.acritica.com/unidade-de-pronto-atendimento-de-itacoatiara-e-inaugurada-nesta-segunda-24-1.198023>)

Outrossim, tanto a SES/AM quanto a Prefeitura de Itacoatiara foram oficiadas a respeito da necessidade de manutenção dos itens, a saber:

MEMO N.º 0532/2023 - UPA ITACOATIARA

Itacoatiara-AM, 28 de agosto de 2023.

Ao Sr. Aurimar do Socorro Simões Tavares
Secretário Executivo de Assistência do Interior (SEAI/SES-AM)

Assunto: Solicitação de Manutenção de Aparelhos Hospitalares da UPA ITACOATIARA.

Senhora Secretária,

Imprimirá-la cordialmente, solicito de Vossa Senhoria a manutenção dos aparelhos hospitalares, desta Unidade de Pronto Atendimento Itacoatiara, conforme lista abaixo:

- 01 - Eletrocardiograma;
- 01 - Respirador Mecânico;
- 03 - Monitores Cardíacos.

Informo que estas manutenções foram solicitadas da prefeitura e Secretaria Municipal de Saúde, mas até o momento sem obtenção de resposta, por meio do Ofício nº 137-2023-UPA ITACOATIARA, conforme anexo.

Atenciosamente,

Enf.ª Niveal Maria Maciel
Diretora da UPA Itacoatiara
DOE nº 34970, Decreto de 24.04.2023
Matrícula 254.534.8 R





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS 3º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANICORÉ

OFÍCIO N.º 0137/2023 - UPA ITACOATIARA

Itacoatiara-AM, 21 de agosto de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM
Prefeito Municipal de Itacoatiara
R. Dr. Luzardo Ferreira de Melo, S/N, Centro - Itacoatiara/AM

A Sua Senhoria a Senhora
FRANCIELI DOS SANTOS LIMA SANTIAGO
Secretária Municipal de Saúde (SEMSA)
Av. Conselheiro Rui Barbosa, 177, Centro - Itacoatiara/AM

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA
RECEBIDO
Em: 21/08/23
às 10:50 Horas
Emanda Lucena
Gabinete do Prefeito

Assunto: **Solicitação de manutenção de aparelhos hospitalares da UPA ITACOATIARA.**

Prezados Senhores,

Ao cumprimentá-los cordialmente, venho por meio deste **SOLICITAR A MANUTENÇÃO DE APARELHOS HOSPITALARES, com urgência**, desta Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Itacoatiara. Segue abaixo listados:

- 01 - Eletrocardiograma;
- 01 - Respirador Mecânico;
- 03 - Monitores Cardíacos;

Informo que os mesmos são utilizados na sala de emergência, e estão apresentando problemas e outros já estão sem funcionamento, conforme cautela em anexo.

Desde já agradeço e conto com vosso apoio e colaboração.

Atenciosamente,

RECEBIDO
Em 21/08/23
Enf.ª *Nivea Maria Maciel*
Diretora da UPA 24h Itacoatiara
DOE nº 34970, Decreto de 24.04.2023

d) Objetiva do microscópio do laboratório da UPA

Na visita, este signatário foi instado a respeito de problema na “objetiva do microscópio” do laboratório da UPA, vez que houve o pedido de substituição da lente, mas até o presente momento não existe diligência por parte da Prefeitura de Itacoatiara a do Estado do Amazonas:





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
3º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANICORÉ


MEMO N.º 0540/2023 - UPA ITACOATIARA
Itacoatiara-AM, 31 de agosto de 2023.

A Sra. Francieli dos Santos Lima Santiago
Secretária Municipal de Saúde (SEMSA)

Assunto: **Pedido de substituição da objetiva do microscópio do Laboratório da UPA ITACOATIARA.**

Senhora Secretária,


Ao cumprimentá-la cordialmente, solicitamos de Vossa Senhoria a **TROCA da objetiva de 40x do Microscópio do Laboratório de Análises Clínicas, desta Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) 24h Itacoatiara, em caráter de urgência.**

Informo que, conforme a cautela em anexo, os resultados dos exames podem ser prejudicados/comprometidos, devido à dificuldade na visualização no aparelho de microscópio, na qual suas lentes estão muito desgastadas, por conta deste problema não está sendo realizado exames de urinálises.

Desde já conto com apoio e colaboração. Sem mais para o momento, reitero meus mais sinceros votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


Enf.ª Nilza Maria Maciel
Diretora da UPA 24h Itacoatiara
DOE nº 34970, Decreto de 24.04.2023
Mat.: 254.543-B B

RECEBIDO
Em 01/09/23
às 11:09 horas

Secretaria Municipal de Saúde

itacoatiaraupa24h@gmail.com
direcao.upa.ita@gmail.com
facebook.com/upa24h.itacoatiara

Av. Milton Godinezza, S/N - Jardim
Florestal, Itacoatiara, AM.
CEP: 69.101-600
CNPJ: 15.348.369/0001-10

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO-ATENDIMENTO
Itacoatiara

Assinado eletronicamente por: Vinícius R. de Souza em 25/08/2024 e Vinícius R. de Souza (Cert. Digital) em 19/08/2024

QR CODE



VALIDAR

Notícia de Fato 238.2024.000012 - Documento 2024/0000092524 criado em 25/08/2024 às 23:51

Este documento pode ser verificado no endereço <https://mpvirtual.mpam.mp.br/validacao> através do código 7014583e

Este processo pode ser acompanhado no endereço <https://mpvirtual.mpam.mp.br/consulta>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
3º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANICORÉ

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

SOLICITAÇÃO Nº 003/2023

Itacoatiara, 29 de Agosto de 2023.

De: Layanne Barreto
Biomédica – Coordenadora do Laboratório de Análises Clínicas – UPA 24h

Para: Dra. Maryolice Oliveira
Coordenadora do LACEN

Enf.ª Nivalda Maciel da Silva de Sá
Coordenadora do LACEN
UPA 24h de Itacoatiara

Assunto: Troca de Objetiva

Prezados(as),

Por meio deste informo que a objetiva de 40 x do Microscópio que temos em uso no Laboratório de Pronto Atendimento – UPA, está precisando ser trocada e/ou substituída por uma nova, a mesma está ruim e com difícil acesso ao foco de visualização, o que prejudica o andamento do serviço, até uma liberação de um exame, visto que é utilizada para leitura do sedimento urinário, podendo inferir em um diagnóstico de um paciente, dessa forma, venho por meio deste, solicitar a troca da mesma.

Atenciosamente,

Nivalda Maciel
Enf.ª Nivalda Maciel
Coordenadora do LACEN Itacoatiara
OCC nº 26078, Decreto de 24/06/2023
Mat. 254.834-8 B

Layanne Barreto
Dra. Layanne B. Araújo
Biomédica
CRBM 4718

itacoatiaraupa24h@gmail.com
direcao.upa.ita@gmail.com
facebook.com/upa24h.itacoatiara

Av. Mério Andrezza, S/N, Jardim
Filantropia
Itacoatiara, AM CEP: 69-101-600
CNPJ: 19.448.388/0001-16

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Itacoatiara

Assinado eletronicamente por: Vinícius R. de Souza em 25/08/2024 e Vinícius R. de Souza (Cert. Digital) em 19/08/2024

QR CODE



VALIDAR

Notícia de Fato 238.2024.000012 - Documento 2024/0000092524 criado em 25/08/2024 às 23:51

Este documento pode ser verificado no endereço <https://mpvirtual.mpam.mp.br/validacao> através do código 7014583e

Este processo pode ser acompanhado no endereço <https://mpvirtual.mpam.mp.br/consulta>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS 3º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANICORÉ

Processo nº 01.01.017101.033885/2023-45
Em: 06/09/2023

Ao SEAINFRA/SES-AM

Versam os autos de Memo Nº 540/2023, oriundo da Direção da UPA Entª Raquel Fossaca de Castro - UPA Itacoatiara, a qual solicita a Troca da objetiva de 40X do microscópio do Laboratório de Análises Clínicas da Unidade.

Considerando que o Microscópio é instrumento de extrema importância para fornecimento de imagens ampliadas de microorganismos que não são detectáveis a olho nu, a exemplo do Plasmodium vivax ou Falciparum (causador da malária), encaminhamos a SEAINFRA/SES-AM para averiguação da possibilidade de atendimento do pleito.

Atenciosamente,

Meire Jane de Lima Anjos
Gerência da Regional Médio Amazonas

De acordo,

Jorgete Bezerra da Cunha Gama
Chefe de Departamento de Regionalização

Aurimar do Socorro Simões Tavares
Secretário Executivo Adjunto de Regionalização

Acolho,

Leandro Silva Pimentel
Secretário Executivo de Assistência

www.amazonas.am.gov.br
twitter.com/GovernoAM
youtube.com/governoamazonas
facebook.com/governoamazonas

Avenida André Araújo, 701 - Aleixo
Fone: (92) 3643-6300
Manaus, AM CEP: 69060-000

Secretaria de Estado da Saúde

16

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.01.017101.033885/2023-45
Em: 22/09/2023

À Direção da UPA de Itacoatiara

Versam os autos de Memo Nº 540/2023, oriundo da Direção da UPA Entª Raquel Fossaca de Castro - UPA Itacoatiara, a qual solicita a Troca da objetiva de 40X do microscópio do Laboratório de Análises Clínicas daquela Unidade.

Considerando despacho exarado pela GEPAT/SES-AM às fls. 8 dos autos, onde informa que não existe equipamento para substituir o danificado (Objetiva de 40X), encaminhamos para conhecimento da Direção da UPA.

Atenciosamente,

MEIRE JANE DE LIMA ANJOS
Gerência da Regional Médio Amazonas

www.amazonas.am.gov.br
filar.com/GovernoAM
utube.com/governoamazonas
xbook.com/governoamazonas

Avenida André Araújo, 701 - Aleixo
Fone: (92) 3643-6300
Manaus, AM CEP: 69060-000

Secretaria de Estado da Saúde

10

Assinado eletronicamente por: Vinicius R. de Souza em 25/08/2024 e Vinicius R. de Souza (Cert. Digital) em 19/08/2024

QR CODE



VALIDAR

Notícia de Fato 238.2024.000012 - Documento 2024/0000092524 criado em 25/08/2024 às 23:51

Este documento pode ser verificado no endereço <https://mpvirtual.mpam.mp.br/validacao> através do código 7014583e

Este processo pode ser acompanhado no endereço <https://mpvirtual.mpam.mp.br/consulta>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS 3º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANICORÉ

e) **Dos colchões hospitalares:**

Conforme relatório fotográfico em anexo, há grave precariedade quanto à estrutura dos colchões hospitalares, encontrando-se em condições degradantes aos usuários dos serviços públicos de saúde da UPA:



Assinado eletronicamente por: Vinícius R. de Souza em 25/08/2024 e Vinícius R. de Souza (Cert. Digital) em 19/08/2024





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
3º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANICORÉ



Assinado eletronicamente por: Vinícius R. de Souza em 25/08/2024 e Vinícius R. de Souza (Cert. Digital) em 19/08/2024





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
3º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANICORÉ



Assinado eletronicamente por: Vinícius R. de Souza em 25/08/2024 e Vinícius R. de Souza (Cert. Digital) em 19/08/2024

QR CODE



VALIDAR

Notícia de Fato 238.2024.000012 - Documento 2024/0000092524 criado em 25/08/2024 às 23:51

Este documento pode ser verificado no endereço <https://mpvirtual.mpam.mp.br/validacao> através do código 7014583e

Este processo pode ser acompanhado no endereço <https://mpvirtual.mpam.mp.br/consulta>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS 3º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANICORÉ



Nota-se que a direção da Unidade solicitou do Estado do Amazonas e da prefeitura de Itacoatiara 15 colchões, porém, até o presente momento não houve resposta:

Assinado eletronicamente por: Vinícius R. de Souza em 25/08/2024 e Vinícius R. de Souza (Cert. Digital) em 19/08/2024

QR CODE



VALIDAR

Notícia de Fato 238.2024.000012 - Documento 2024/0000092524 criado em 25/08/2024 às 23:51

Este documento pode ser verificado no endereço <https://mpvirtual.mpam.mp.br/validacao> através do código 7014583e

Este processo pode ser acompanhado no endereço <https://mpvirtual.mpam.mp.br/consulta>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
3º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANICORÉ


MEMO N.º 0703/2023 - UPA ITACOATIARA
Itacoatiara-AM, 08 de novembro de 2023.

Ao Sr. Aurimar do Socorro Simões Tavares
Secretário Executivo de Assistência do Interior (SEAI/SES-AM)


Assunto: Solicitação de Colchão Hospitalar para UPA ITACOATIARA.

Ao cumprimenta-lo cordialmente, solicito Vossa Senhoria **15 (quinze)** colchões hospitalares impermeáveis, medindo (C-1,88m x L-0,88m x A-0,12m), para esta Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Itacoatiara, devido aos colchões presentes na Unidade estarem em péssimas condições de uso.

Segue em anexo, todas as solicitações recentes feitas tanto a Prefeitura quanto a SES-AM (com número de processo), com os pedidos enviados e não concretizados.

Sem mais para o momento, e certo de poder contar com vossa colaboração.

Atenciosamente,


Enf.ª Nivea Maria Maciel
Diretora da UPA 24h Itacoatiara
DOE nº 34970, Decreto de 24.04.2023
Mat.: 254.543-8 B

itacoatiaraupa24h@gmail.com
direcao.upa.ita@gmail.com
facebook.com/upa24h.itacoatiara

Av. Mário Andrezza, S/N, Jardim Florestal
Itacoatiara, AM CEP: 69-101-600
CNPJ: 19.448.388/0001-16


UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
ENFERMAGEM FISIOTERAPIA CASTELHANO

Assinado eletronicamente por: Vinícius R. de Souza em 25/08/2024 e Vinícius R. de Souza (Cert. Digital) em 19/08/2024

QR CODE



VALIDAR

Notícia de Fato 238.2024.000012 - Documento 2024/0000092524 criado em 25/08/2024 às 23:51

Este documento pode ser verificado no endereço <https://mpvirtual.mpam.mp.br/validacao> através do código 7014583e

Este processo pode ser acompanhado no endereço <https://mpvirtual.mpam.mp.br/consulta>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
3º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANICORÉ

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

MEMO N.º 009/2023 - UPA ITACOATIARA
Itacoatiara-AM, 03 de janeiro de 2023.

A Sra. Francieli dos Santos Lima Santiago
Secretária Municipal de Saúde (SEMSA)

Assunto: Solicitação de Troca dos Colchões para Macas da UPA ITACOATIARA.

Senhora Secretária,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, venho por meio deste SOLICITAR a troca de 13 (treze) colchões das macas, desta Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Itacoatiara, que estão muito desgastadas e rasgadas. Segue abaixo as fotos das condições precárias dos colchões.



Desde já agradeço vosso apoio, reitero meus mais sinceros votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

RECEBIDO
Em 04/01/2023
às: 10:09 horas
Francieli dos Santos Lima Santiago
Secretária Municipal de Saúde

Robson Weil Müller
ROBSON WEIL MULLER
Diretor da UPA 24h Itacoatiara
DOE nº 34428, Decreto de 03.02.2021

Assinado eletronicamente por: Vinícius R. de Souza em 25/08/2024 e Vinícius R. de Souza (Cert. Digital) em 19/08/2024

QR CODE



VALIDAR

Notícia de Fato 238.2024.000012 - Documento 2024/0000092524 criado em 25/08/2024 às 23:51

Este documento pode ser verificado no endereço <https://mpvirtual.mpam.mp.br/validacao> através do código 7014583e

Este processo pode ser acompanhado no endereço <https://mpvirtual.mpam.mp.br/consulta>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
3º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANICORÉ

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

MEMO N.º 0503/2023 - UPA ITACOATIARA

Itacoatiara-AM, 14 de Agosto de 2023.

A Sra. Francieli dos Santos Lima Santiago
Secretária Municipal de Saúde (SEMSA)

Assunto: Reiterar MEMO N.º 369-2021-UPA ITACOATIARA - solicitação de colchão.

Senhora Secretária,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, venho por meio deste reiterar a solicitação de colchões realizada pelo MEMO N.º 369-2021-UPA ITACOATIARA, enviado dia 09/07/2021 (em anexo).

Todavia, acrescento que hoje a necessidade aumentou para 15 colchões, pois os que se encontram na Unidade estão em situação precária (conforme imagem em anexo), não podendo ser reaproveitados. Sendo assim, solicito de Vossa Senhoria 15 (quinze) colchões hospitalares novos, para esta Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Itacoatiara.

Sem mais para o momento, reitero meus mais sinceros votos de estima e apreço.

RECEBIDO
Em 14/08/23
às 11:25 horas
D. Denise
Secretaria Municipal de Saúde

Stela Maria Ramos Farias
Gerente Administrativo Financeiro
Mat.: 286.227-2 A - UPA 24h Itacoatiara
DOE nº 34970, Decreto de 24.04.2023

Av. Mário Andreazza, S/N, Jardim Florestal
Itacoatiara, AM CEP: 69-101-600
CNPJ: 19.446.388/0001-16

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
HOSPITALAR CONTINUADO DIA
Itacoatiara

itacoatiaraupa24h@gmail.com
direcao.upa.ita@gmail.com
facebook.com/upa24h.itacoatiara

f) Do raio-X

Quando da visita do Ministério Público, este órgão restou ciente a respeito da não funcionalidade do raio-x da unidade. Foi informado que a secretaria de estado de saúde estaria enviando a peça para conserto no prazo de 2 semanas, mas até o presente momento inexistente notícia de regularização do defeito na máquina de raio-x.






MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS 3º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANICORÉ

g) Da sala de emergência

Foi informado o não uso da sala de emergência, visto a ausência de ar-condicionado e falta de manutenção de alguns aparelhos.

Nota-se que a SES/AM foi participada da questão, mas não houve solução da demanda:



h) Dos banheiros

Na mesma visita foi possível observar severos problemas nos banheiros que guarnecem a UPA, tanto em relação aos dos funcionários, como os disponíveis ao público em geral, a exemplo de falta de assentos e, principalmente, completamente interditados:





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
3º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANICORÉ



Assinado eletronicamente por: Vinícius R. de Souza em 25/08/2024 e Vinícius R. de Souza (Cert. Digital) em 19/08/2024

QR CODE



VALIDAR

Notícia de Fato 238.2024.000012 - Documento 2024/0000092524 criado em 25/08/2024 às 23:51

Este documento pode ser verificado no endereço <https://mpvirtual.mpam.mp.br/validacao> através do código 7014583e

Este processo pode ser acompanhado no endereço <https://mpvirtual.mpam.mp.br/consulta>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
3º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANICORÉ



Assinado eletronicamente por: Vinícius R. de Souza em 25/08/2024 e Vinícius R. de Souza (Cert. Digital) em 19/08/2024

QR CODE



VALIDAR

Notícia de Fato 238.2024.000012 - Documento 2024/0000092524 criado em 25/08/2024 às 23:51

Este documento pode ser verificado no endereço <https://mpvirtual.mpam.mp.br/validacao> através do código 7014583e

Este processo pode ser acompanhado no endereço <https://mpvirtual.mpam.mp.br/consulta>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS 3º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANICORÉ

i) Da recepção

Assim como a sala de emergência, o ar-condicionado não estava operante na sala de recepção, em grave problema aos usuários dos serviços da UPA, além dos banheiros.

j) Ausência de segurança

Foi informada a ausência de câmeras de segurança na UPA, bem como problema no quantitativo de vigias. Houve limitação na prestação de serviços, em especial quanto à entrada de pessoas a partir da meia noite.

k) Acessibilidade

Por fim, notório o problema de acessibilidade, em especial pela ausência de rampa de acessibilidade na entrada da UPA e rampa curta no acesso:



VALIDAR



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
3º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANICORÉ



Itacoatiara, data da assinatura.

VINÍCIUS RIBEIRO DE SOUZA

Promotor de Justiça

Assinado eletronicamente por: Vinícius R. de Souza em 25/08/2024 e Vinícius R. de Souza (Cert. Digital) em 19/08/2024





Ministério Público do Estado do Amazonas

**03ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itacoatiara - 03PROM_ITA 03ª Promotoria de Justiça
da Comarca de Itacoatiara - 03PROM_ITA**

Av. Parque, 2ª Andar S/nº, Pedreiras - Itacoatiara-AM (92) 3521-2779

DECRETAÇÃO DE SIGILO Nº 2024/0000092525.03PROM_ITA

Nível de sigilo: acessíveis a todos os servidores e dos demais órgãos públicos, assim como aos advogados e a qualquer cidadão

Assinado eletronicamente por: Vinícius R. de Souza em 25/08/2024



Notícia de Fato 238.2024.000012 - Documento 2024/0000092525 criado em 25/08/2024 às 23:51
Este documento pode ser verificado no endereço <https://mpvirtual.mpam.mp.br/validacao> através do código 2f63d687
Este processo pode ser acompanhado no endereço <https://mpvirtual.mpam.mp.br/consulta>



Ministério Público do Estado do Amazonas
03ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itacoatiara - 03PROM_ITA
Av. Parque, 2ª Andar S/nº, Pedreiras - Itacoatiara-AM
(92) 3521-2779

DESPACHO Nº 2024/0000092526.03PROM_ITA

DESPACHO DE INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO DE OFÍCIO

No dia 08 de agosto de 2024, este signatário realizou visita institucional junto à UPA de Itacoatiara, com o objetivo de averiguar a prestação de serviço da respectiva unidade.

Na oportunidade, foram verificadas diversas irregularidades na estrutura predial e equipamentos, conforme relatório anexo.

Nessa medida, determino a instauração de notícia de fato, tendo por objeto a apuração das diversas irregularidades na prestação de serviço da UPA /Itacoatiara, com base no relatório produzido pelo Ministério Público no dia 08 de agosto de 2024.

Ademais, determino que a Secretaria de Saúde do Estado e do Município de Itacoatiara sejam oficiadas para que, no prazo de 15 dias, enviem informações a respeito das irregularidades constatadas.

Itacoatiara, data da assinatura.

VINÍCIUS RIBEIRO DE SOUZA

Promotor de Justiça

Assinado eletronicamente por: Vinícius R. de Souza em 25/08/2024





Ministério Público do Estado do Amazonas
03ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itacoatiara - 03PROM_ITA
Av. Parque, 2ª Andar S/nº, Pedreiras - Itacoatiara-AM
(92) 3521-2779

OFÍCIO Nº 2024/0000092617.03PROM_ITA

Itacoatiara/AM, 26 de agosto de 2024.

Ao Excelentíssimo Senhor

Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior

Procurador – Geral de Justiça do Estado do Amazonas e Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Amazonas

Avenida Coronel Teixeira, nº 7995, Bairro Nova Esperança, CEP 69.037-473, Manaus/AM.

Assunto: Solicitação de informações acerca da UPA de Itacoatiara.

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça,

Cumprimento-o cordialmente e, no exercício regular de minhas atribuições funcionais, solicito que o Ofício 2024/0000092602.03PROM_ITA e anexos sejam enviados à Senhora Secretária de Saúde, Nayara de Oliveira Maksoud Moraes.

Respeitosamente,

VINÍCIUS RIBEIRO DE SOUZA

Promotor de Justiça

Assinado eletronicamente por: Vinícius R. de Souza em 26/08/2024





Ministério Público do Estado do Amazonas
03ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itacoatiara - 03PROM_ITA
Av. Parque, 2ª Andar S/nº, Pedreiras - Itacoatiara-AM
(92) 3521-2779

OFÍCIO Nº 2024/0000092622.03PROM_ITA

Itacoatiara/AM, 26 de agosto de 2024

A Sua Senhoria a Senhora
FRANCIELI DOS SANTOS LIMA SANTIAGO
Secretária de Saúde de Itacoatiara

Assunto: apuração de irregularidades na UPA de Itacoatiara.

Senhora Secretária de Saúde,

No dia 08 de agosto de 2024, este signatário realizou visita institucional junto à UPA de Itacoatiara, com o objetivo de averiguar a prestação de serviço da respectiva unidade.

Na oportunidade, foram verificadas diversas irregularidades na estrutura predial e equipamentos, as quais demonstram severos defeitos na prestação do serviço de saúde à população de Itacoatiara, havendo a possibilidade, inclusive, da interrupção das atividades, conforme relatório anexo.

Nessa medida, diante da urgência da demanda, SOLICITO que, no prazo de 15 dias, envie ao Ministério Público as seguintes informações a respeito da solução dos seguintes problemas encontrados na UPA/Itacoatiara:

1. ausência de ambulância e carro administrativo;
2. gerador de energia com defeito;
3. “respirador” com defeito;
4. Objetiva do microscópio;
5. Colchões hospitalares em condições degradantes;
6. “Raio-x” com defeito;
7. Sala de emergência sem manutenção;
8. Banheiros em condições degradantes;
9. Recepção sem ar-condicionado;

Assinado eletronicamente por: Vinicius R. de Souza em 26/08/2024



10. Ausência de segurança;
11. Ausência de acessibilidade;

Sem mais para o momento, renovo expressões da mais elevada consideração e apreço.

Respeitosamente,

VINÍCIUS RIBEIRO DE SOUZA
Promotor de Justiça

Assinado eletronicamente por: Vinícius R. de Souza em 26/08/2024





Ministério Público do Estado do Amazonas
03ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itacoatiara - 03PROM_ITA
Av. Parque, 2ª Andar S/nº, Pedreiras - Itacoatiara-AM
(92) 3521-2779

OFÍCIO Nº 2024/0000092602.03PROM_ITA

Itacoatiara/AM, 26 de agosto de 2024

A Sua Senhoria a Senhora

NAYARA DE OLIVEIRA MAKSOD MORAES

Secretária de Saúde do Estado do Amazonas

Avenida André Araújo, n.º 701, Aleixo, Manaus-AM, CEP 69.060-000

Assunto: apuração de irregularidades na UPA de Itacoatiara.

Senhora Secretária de Saúde,

No dia 08 de agosto de 2024, este signatário realizou visita institucional junto à UPA de Itacoatiara, com o objetivo de averiguar a prestação de serviço da respectiva unidade.

Na oportunidade, foram verificadas diversas irregularidades na estrutura predial e equipamentos, as quais demonstram severos defeitos na prestação do serviço de saúde à população de Itacoatiara, havendo a possibilidade, inclusive, da interrupção das atividades, conforme relatório anexo.

Nessa medida, diante da urgência da demanda, SOLICITO que, no prazo de 15 dias, envie ao Ministério Público as seguintes informações a respeito da solução dos seguintes problemas encontrados na UPA/Itacoatiara:

1. ausência de ambulância e carro administrativo;
2. gerador de energia com defeito;
3. “respirador” com defeito;
4. Objetiva do microscópio;
5. Colchões hospitalares em condições degradantes;
6. “Raio-x” com defeito;
7. Sala de emergência sem manutenção;

Notícia de Fato 238.2024.000012 - Documento 2024/0000092602 criado em 26/08/2024 às 09:33

Este documento pode ser verificado no endereço <https://mpvirtual.mpam.mp.br/validacao> através do código 4278db0b

Este processo pode ser acompanhado no endereço <https://mpvirtual.mpam.mp.br/consulta>



8. Banheiros em condições degradantes;
9. Recepção sem ar-condicionado;
10. Ausência de segurança;
11. Ausência de acessibilidade;

Sem mais para o momento, renovo expressões da mais elevada consideração e apreço.

Respeitosamente,

VINÍCIUS RIBEIRO DE SOUZA
Promotor de Justiça

Assinado eletronicamente por: Vinicius R. de Souza em 26/08/2024

